

BGWE1

Mgr. Vlastislav Kučera, Ph.D.

CSS vlastnosti pro seznamy a tabulky

Obsah přednášky

- ▶ CSS - vlastnosti seznamů
 - ▶ list-style-type, list-style-image, list-style-position
- ▶ CSS - vlastnosti tabulek
 - ▶ border-collapse, border-spacing, empty-cells

Vlastnost list-style-type

- ▶ určuje vzhled odrážek položek seznamů
- ▶ hodnoty
 - ▶ disc, circle, square, decimal, decimal-leading-zero,
 - ▶ lower-roman, upper-roman, lower-greek, lower-alpha
 - ▶ lower-latin, upper-latin, ...
- ▶ výchozí hodnota
 - ▶ disc
- ▶ význam hodnot
 - ▶ př. [seznamy.html](#)

Vlastnost list-style-image

- ▶ určí obrázek, který má sloužit jako odrážka položky seznamu
- ▶ hodnoty
 - ▶ none, <adresa>, inherit
- ▶ výchozí hodnota
 - ▶ není
- ▶ význam hodnot
 - ▶ none
 - ▶ pro vykreslení se nepoužije obrázek a odrážka je definovaná pomocí list-style-type
 - ▶ <adresa>
 - ▶ jako odrážka se zobrazí obrázek ze zadané adresy
- ▶ př.: [seznam-image.html](#)

Vlastnost list-style-position

- ▶ určuje pozici boxu odrážky vzhledem k základnímu boxu položky seznamu
- ▶ hodnoty
 - ▶ inside, outside, inherit
- ▶ výchozí hodnota
 - ▶ outside
- ▶ význam hodnot
 - ▶ inside - box odrážky je 1. řádkovým boxem uvnitř základního boxu položky seznamu
 - ▶ outside - box odrážky leží vně základního boxu položky seznamu
- ▶ př.: [seznamy-position.html](#)

Vlastnost border-collapse

- ▶ určuje způsob orámování buněk tabulky
- ▶ hodnoty
 - ▶ collapse, separate, inherit
- ▶ výchozí hodnota
 - ▶ separate
- ▶ význam hodnot
 - ▶ collapse
 - ▶ tabulka bude vykreslena v režimu splývajících orámování
 - ▶ separate
 - ▶ tabulka bude vykreslena v režimu samostatného orámování

Vlastnost border-spacing

- ▶ určuje vzdálenost mezi orámováním jednotlivých sousedních buněk; funguje, je-li border-collapse nastavena na separate
- ▶ hodnoty
 - ▶ "velikost", inherit
- ▶ výchozí hodnota
- ▶ 0
- ▶ význam hodnot
 - ▶ "velikost" "velikost"
 - ▶ vzdálenost mezi orámováním sousedních buněk
 - ▶ je-li udána jedna hodnota, použije se pro vertikální i horizontální vzdálenost
 - ▶ dvě hodnoty: 1. je pro horizontální, 2. pro vertikální

Vlastnost empty-cells

- ▶ určuje, zda se orámování vykreslí i okolo prázdných buněk
- ▶ použití jen v kombinaci border-collapse: separate
- ▶ hodnoty
 - ▶ show, hide, inherit
- ▶ výchozí hodnota
 - ▶ show
- ▶ význam hodnot
 - ▶ show
 - ▶ orámování se vykreslí okolo prázdných buněk
 - ▶ hide
 - ▶ okolo prázdných buněk se orámování nevykreslí
- ▶ př.: [tabulky-oramovani.html](#)