

Stylování jednoduché stránky

< - pravý Alt (Alt Gr) + „ , “

> - pravý Alt (Alt Gr) + „ . “

{ - pravý Alt (Alt Gr) + „ B “

} – pravý Alt (Alt Gr) + „ N “

@ - pravý Alt (Alt Gr) + „ V “

Test písma

- aáččdďeéěiíoórršštťuúůyyžžAÁČČDĎEÉĚÍÍOÓRŘSŠTŤUÚŮYÝŽŽ

-
- Písmo z Google fonts
 - <https://fonts.google.com>
 - Language zvolíme na Latin extended
 - vybereme písmo
 - klikneme na Select this font
 - klikneme na Family selected, v záložce Customize můžeme zvolit, zda použijeme jen normální, nebo i tučné, kurzívu a tučnou kurzívu, zvolíme jazyk (Language) – Latin extended
 - v záložce Embed si zvolíme připojení písma k našemu dokumentu (link, @import)
 - v záložce Embed je zobrazen i způsob použití zvoleného fontu (font-family)

Postup

1. Žádné zásahy do kódu dokumentu, vše jenom pomocí stylů (interního nebo externího) a uvedených selektorů a identifikátorů
2. Nastavte celému dokumentu barvu pozadí, obrázek na pozadí (body-bg-svetle.png nebo body-bg-tmave.png), opakování obrázku, barvu vhodnou k pozadí, velikost a font písma – Rubik (<https://fonts.google.com/specimen/Rubik?query=rubik>)
3. #stranka – barva pozadí bílá, v dokumentu bude vycentrována, šířka stejná jako u obrázku header1.jpg

Postup

4. Rozvrhněte stránku pomocí gridu takto:

Hlavička (záhlaví)	
Navigace	
Obsah	Postranní panel
Pata	

5. šířka sloupců v poměru 6:1
6. výška řádků:
- hlavička – stejná jako výška header1.jpg
 - navigace a pata – 30px
 - obsah, postranní panel - auto

Postup

7. <header>
 - umístit do oblasti hlavička
 - obrázek na pozadí (header1.jpg), bez opakování, text vpravo, textu nastavené vhodné výplně
8. <nav>
 - umístit do oblasti navigace
9. <main>
 - umístit do oblasti obsah
10. <aside>
 - umístit do oblasti postranní panel
11. <footer>
 - umístit do oblasti pata
 - text vycentrován a vhodně zmenšen, vhodně odlišena od ostatních prvků

Postup

12. <nav> - přípravné práce pro vodorovné zobrazení menu
 - zamezit obsahu zobrazit se mimo prvek (overflow: hidden)
 - horní a dolní orámování – velikost 1px, souvislá čára barvy rgb(206,0,88)
13. nav ul
 - vynulovat okraje, výplně
14. nav li
 - nastavit zobrazení položek na jeden řádek (display: inline)
 - vynulovat okraje, výplně
 - nezobrazovat odrážky

Postup

15. nav li a

- odkazy budou mít barvu `rgb(206,0,88)`,
- odkaz bude reagovat po celé šířce řádku (vyplnit prostor položky seznamu – `display: block`)
- plovoucí polohování vlevo (`float: left`)
- bez výplně
- výška řádku stejná jako výška prvku `nav`
- šířka – tak, aby se na řádku zobrazily všechny odkazy
- vycentrovaný text
- pravé orámování – tečkovaná čára o šířce 1px a barvě stejné jako barva odkazu

-
16. datum bude zarovnán vpravo a bude kurzívou
 17. odstavce budou mít nastavenou výplň, řádkování a odsazení 1. řádku
 18. <article> bude mít nastaveno vhodné okraje, bude orámován stejnou barvou jako odkaz v nadpisu, orámování bude dole a vpravo; můžeme zkusit zaoblit pravý dolní roh
 19. h2 v <article> bude mít normální velikost, nebude tučně, font – Mali (<https://fonts.google.com/specimen/Mali?query=mali>)
 20. nastavte odkazům nějaké zajímavé efekty (zkusíme barvy všech fakult: rgb(206,0,88) – PdF, rgb(0,159,223) – FIM, rgb(255,163,0) – PřF, rgb(132,189,0) – FF)