

Vodorovné menu pomocí float

< - pravý Alt (Alt Gr) + „ , “

> - pravý Alt (Alt Gr) + „ . “

{ - pravý Alt (Alt Gr) + „ B “

} – pravý Alt (Alt Gr) + „ N “

@ - pravý Alt (Alt Gr) + „ V “

Test písma

- aáččdďeéěiíoórršštťuúůýýžžAÁČČDĎEÉĚÍÍOÓRŘŠŠTŤUÚŮYÝŽŽ

Postup

1. <nav> - přípravné práce pro vodorovné zobrazení menu
 - zamezit obsahu zobrazit se mimo prvek (overflow: hidden)
 - horní a dolní orámování – velikost 1px, souvislá čára barvy rgb(206,0,88)
2. nav ul
 - vynulovat okraje, výplně
3. nav li
 - nastavit zobrazení položek na jeden řádek (display: inline)
 - vynulovat okraje, výplně
 - nezobrazovat odrážky

Postup

4. nav li a

- odkazy budou mít barvu `rgb(206,0,88)`,
- odkaz bude reagovat po celé šířce řádku (vyplnit prostor položky seznamu – `display: block`)
- plovoucí polohování vlevo (`float: left`)
- bez výplně
- výška řádku stejná jako výška prvku `nav`
- šířka – tak, aby se na řádku zobrazily všechny odkazy
- vycentrováný text
- pravé orámování – tečkovaná čára o šířce 1px a barvě stejné jako barva odkazu, první odkaz zprava pravé orámování mít nebude (`:last-child`)